

bomengrond CS 6 – 18

definitie

Bomengrond CS 6–18, fabricaat Copertiz, is een plantsubstraat voor aanplant van bomen in een niet verharde omgeving of voor het verplanten van bomen. Kenmerkend voor bomengrond CS 6-18 is de verbeterde wortelgroei door de goede waterabsorptie en de hoge stabiele organische waarde van de toegepaste kokoschips HE 6 - 18. De capillaire structuur van de kokoschips HE 6-18 houdt het zuurstofgehalte in de bodem bovendien op peil. Bomengrond CS 6-18 is daarnaast rijk aan voedingsstoffen, en stabiele minerale dragers om de boomgroei optimaal te bevorderen.

samenstelling

50 % teelaarde, 15% compost, 15% kokoschips HE 6 - 18, 10 % lava 0-3 mm en 10 % wit zand.
Gecontroleerde vrijkomende meststoffen op aanvraag toe te voegen.

toepassing

Creëren van een stabiele en duurzame basis voor de groei van bomen in een niet verharde omgeving of voor het verplanten van bomen.

technische info - eigenschappen

pH	6 - 8
electrische geleidbaarheid	< 750 μ S/cm
organische stof	3% < OS < 8%
soortelijk gewicht	ca. 1250 kg/m ³
verbruik	2 à 4 m ³ /plantgat

verpakking

bulk	big bag
m ³	1,5 m ³			